



TAP

Numero articolo 4687787

Manometro digitale per installazione diretta sul circuito di refrigerazione. Misura la pressione di 60 differenti refrigerante conservati.

- Connessione rapida e semplice alla fonte della pressione
- Misurazioni e calcolo di surriscaldamento e sottoraffreddamento sia sul display del dispositivo che sul cellulare
- Monitora fino a 6 dispositivi TAP su cellulare simultaneamente
- Crea rapporti su Smart Phone e li invia semplicemente via e-mail in ufficio
- Funziona con batterie AAA

Per gli utenti Android: L'applicazione non è supportata da Google Play Store. È comunque possibile utilizzare l'applicazione come segue. Scaricare l'applicazione [qui](#), decomprimere il file zip ed eseguire l'apk sul sistema operativo Android.

Dati Tecnici

Refrigeranti	R11 R113 R114 R12 R123 R124 R13 R134a R13B1 R22 R227ea R23 R290 R32 R401A R401B R402A R402B R403B R404A R406A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R410A R413A R414B R416A R417A R420A R422A R422B R422C R422D R427A R437A R438A R448A R449A R450A R452A R500 R502 R503 R507 R508A R508B R513A R600a R744 R1233zd R1234yf R1234ze
Classe di precision	1.0 (+/-1% FS)
Scala pressione	bar psi kPa MPa
Campo di temperatura operativa	0 - 50 °C
Campo temperatura di stoccaggio	-20 - 60 °C
Campo di pressione	-0.95 - 60 bar
Risoluzione	0.07 bar, 0.1 psi, 7 kPa, 0.007 MPa

Batteria	4 x AAAA
Ora di esercizio	40 h
Raggio d'azione del segnale	30 m
Funzionamento	Surriscaldamento / sottoraffreddamento, Azzeramento della pressione, I preferiti del refrigerante, Auto spenta, Impostazione dell'unità e della lingua, Aggiornare i refrigeranti, Calibrazione di TAP-CLAMP e del TAP, Connessioni senza fili
Tipo sensore	Sensore piezo
Volume di consegna	1 manometri TAP, 1 cavo USB, 4 batterie, 1 manuale d'uso, 1 valigetta in plastica

Riepilogo tecnico

Accessori

4687785	WIRELESS-CLAMP WTC	Pinza di temperatura per REFMATE e TAP
9881265	CL-6-R	Tubo flessibile, rosso, 1/4" SAE, 6"/15 cm 1x diritto 1/4" SAE, 1x angolato 1/4" SAE con depressore
9881256	CL-6-B	Tubo flessibile, blu, 1/4" SAE, 6"/15 cm 1x diritto 1/4" SAE, 1x angolato 1/4" SAE con depressore
4687854	A-31851-TAP	Raccordo a T 1/4 "SAE x 1/4 "SAE x 1/4 "SAE
4687824	QC-S4A-5/16"SAE/2	Raccordo con percussore 1/4" SAE x 5/16"SAE, 2 pezzi
4687631	SWIVEL-ARM- 1/4"SAE-N	Braccio girevole per vacuometro, 1/4" SAE
4687095	QC-S410A/2	Raccordo con depressore 1/4" SAE x 5/16"SAE, 2 pezzi
4687860	TAP-SET-CASE	Valigetta per TAP-SET

Pezzi di ricambio

Acknowledged globally



4687823	QC-S4A-1/4"SAE/2	Raccordo con percussore 2 x 1/4" SAE, 2 pezzi
4687793	TAP-MARKING-RING-SET	Anelli marcatori sul TAP e WIRELESS-CLAMP-WTC 4x2 pz.